

XVII. PREŠOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEŇ

s medzinárodnou účasťou

3. december 2015, PREŠOV



Slovenská pediatričná spoločnosť SLS
Klinika pediatrie FNsP J. A. Reimana v Prešove
FNsP J.A. Reimana v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
Spolok lekárov v Prešove
Regionálna lekárska komora v Prešove
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove
A-medi management

Slovenská pediatričná spoločnosť SLS
Klinika pediatrie FNŠP J. A. Reimana v Prešove
FNŠP J.A. Reimana v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
Spolok lekárov v Prešove
Regionálna lekárska komora v Prešove
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove
A-medi management

organizujú

XVII. PREŠOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEŇ

3. DECEMBER 2015, PREŠOV



ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Ján Koval', PhD.
predseda

MUDr. Jana Čurillová
MUDr. Marcel Lavrik
MUDr. Katarína
Krestianová

Jarmila Liptáková
PhDr. Dagmar
Magurová, PhD.
Bc. Daniela Osifová

ŠTVRTOK 03.12.2015

SÁLA B OBVODNÉHO ÚRADU, NÁMESTIE MIERU 3, PREŠOV

7:45 – 8:30 REGISTRÁCIA

8:30 – 8:45 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE

9:00 – 11:00 I. BLOK PREDNÁŠOK – SÁLA B

Predsedníctvo: Šagát T., Červeňová O., Slaný J.

1. Šagát T., Riedel R., Pevalová L., Nedomová B., Budáčová J. (Bratislava): **Rehydratačná liečba u detí** 12 min
2. Červeňová O., Urdová V. (Bratislava): **Multicystická dysplázia obličky** 10 min
3. Kuchta M. (Košice): **Keď sa podceňujú klinické príznaky** 10 min
4. Slaný J. (Trnava): **„Syndrom týraného dieťaťa – 25leté zkušenosti súdneho znalca“** 12 min
5. Dragula M., Višňovcová N., Fedor M., Nosál S. (Martin): **Poranenia hrudníka v detskom veku** 12 min
6. Schusterová I., Sádová E., Kuchta M., Šaligová J., Potočňáková L. (Košice): **Obezita - redukcia telesnej hmotnosti áno, či nie** 10 min
7. Pisarčíková M., Fehérová O., Jusko A., Šprláková J. (Košice): **Resuscitácia 2015 – odporúčané postupy u detí** 10 min
8. Kresánek J., Plačková S., Šušňová J., Cagáňová B. (Bratislava): **Srdce, obličky a drogy** 10 min

DISKUSIA

11:00 – 11:10 PRESTÁVKA

11:10 – 12:45 II. BLOK PREDNÁŠOK – SÁLA B

Predsedníctvo: Hrebík M., Dragula M., Kurák M.

1. Čulen M., Venczelová Z., Tittel P., Zemánková J., Hrebík M., Mašura J. (Bratislava): **Periférne pľúcne stenózy** 12 min
2. Hrebík M., Goldschmidtová E., Tittel P., Venczelová Z., Hupka V., Mašura J. (Bratislava): **VCHS s ľavo-pravým skratom a PAH** 12 min
3. Polanská S. (Ostrava): **Kritické vrožené srdečné vady a možnosti jejich prenatalní detekce** 10 min
4. Kurák M., Lisíková M., Dreisigová E., Filka V. (Košice): **Porucha koagulácie pri traume u detí** 10 min
5. Nosál S., Zolák V., Krejčířová K., Oldmeadow L., Žáčková L. (Martin): **Kde začína a kde končí problém úspešnej resuscitácie?** 12 min
6. Zolák V., Krejčířová K., Oldmeadow L., Novosadová M., Žáčková M., Nosál S. (Martin): **USG navigovaná kanylácia v.subclavia** 8 min

7. Mikolajčík P., Murgaš D., Kerná V., Šagiová V., Dragula M. (Martin):
Atypické poranenie kosačkou- kazuistika 8 min
8. Mikolajčík P., Murgaš D., Bakoš J., Molnár M., Dragula M., Mikolajčíková S., Mafašová K. (Martin):
Manažment pacienta s gastrošchízou 8 min
9. Záhradník L., Kopřiva P., Mýtník M. (Prešov):
Zriedkavé NPB u detí – kazuistika 8 min

DISKUSIA

12:45 – 13:00 PRESTÁVKA

13:00 –14:50 III. BLOK PREDNÁŠOK – SÁLA B

Predsedníctvo: Topolský I., Sadová E., Čurillová J.

1. Koman A. (Košice):
Chinolóny v liečbe otitis externa u detí 15 min
Prednáška podporená z edukačného grantu firmy Ewopharma
2. Urbančíková I. (Košice):
Migranti, riziko infekčných ochorení, očkovanie 10 min
3. Feketeová A., Smolová J. (Košice):
Vírusmi indukovaná astma 10 min
4. Sádová E., Dologová M., Kubejová K., Kolvek G., Hnathová I. (Košice): **UpToDate antibiotickej a imunomodulačnej liečby infekcií močových ciest** 10 min
5. Topolský I., Furková K. (Bratislava):
Solitárna oblička 10 min
6. Gombošová K., Majorová E., Fandáková I., Majlingová S., Petrášová M., Tarcalová B., Štefanská I. (Košice):
Infecium Clostridium difficile v súbore pacientov KDaD DFN a LF UPJŠ Košice 10 min
7. Koman A., Hradská A. (Košice):
Aktuálne možnosti v diagnostike a liečbe chronickej rinítidy a sinusitídy detí 10 min
8. Straka S. (Prešov): **Tonzilotómia u detí – ktorá technika je najlepšia** 10 min

DISKUSIA

14:50- 15:00 PRESTÁVKA

15:00 –17:00 IV. BLOK PREDNÁŠOK – SÁLA B

Predsedníctvo: Šimurka P., Ševcová M., Fábry J.

1. Kopčová L. (Košice):
Diferenciálna diagnostika kašľa a jeho liečba v praxi 20 min
Prednáška podporená z edukačného grantu firmy Boehringer Ingelheim

2. Martinásková K. (Prešov):
Pohlavne prenosné ochorenia u detí 10 min
3. Šimurka P. (Trenčín):
Význam prevencie HPV infekcie u chlapcov 10 min
4. Szabóová A., Hudáčková D., Beshirová A. (Košice):
Možnosti liečby hepatitídy C u detí 10 min
5. Kolvek G. (Košice):
Nefropatia indukovaná vírusom Hanta 10 min
6. Fábry J., Račeková E., Ferenc P., Strachan T., Olekšáková M.,
Kočíšek L. (Dolný Smokovec):
**Diagnostický prínos funkčného vyšetrenia pľúc pri respiračných
ochoreniach u detí** 10 min
7. Felcanová M., Hrašková D., Kresánek J. (Bratislava):
Patologické hráčstvo u detí a adolescentov 10 min
8. Mojžiš R. (Liptovský Mikuláš):
Možnosti liečby detí včera a dnes 8 min
9. Ševcová M., Kovaľ J. (Prešov): **Prader-Willy syndróm
a ostatné indikácie na liečbu rastovým hormónom** 10 min

DISKUSIA

ZÁVER

SPOLOČENSKÝ VEČER V PRIESTOROCH HOTELA DUKLA

SESTERSKÁ SEKCIA

ZASADAČKA OÚ PREŠOV, I. POSCHODIE, SEKCIA OŠETROVATEĽSTVA

11:00 – 13:15 I. BLOK

Predsedníctvo: Haraksimová M., Magurová D., Popíková R.

1. Taratutová M., Babjarčíková K. (Košice):
Klinika detí a dorastu krok za krokom 12 min
2. Magurová D., Gurková E., Cibříková S., Hudáková A., Mrosková S. (Prešov): **Spolupráca vzdelávacích inštitúcií a zdravotníckych zariadení pri vytváraní efektívneho klinického prostredia v procese výučby študentov** 15 min
3. Babjarčík M., Babjarčíková K. (Košice): **Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa s hydrocefalom** 12 min
4. Capová M., Feketeová A. (Košice):
Cystická fibróza nové trendy v ošetrovateľskej starostlivosti 15 min
5. Hudáková L. (Košice): **Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s M. Crohn – biologická liečba** 12 min
6. Gregová L., Dankovčíková A. (Košice): **Bólusový poradca – pomocník pacienta na inzulínovej pumpke** 12 min
7. Reváková I., Gromošová K. (Prešov): **Centrum včasnej intervencie ako podpora rodín so zdravotne znevýhodneným** 15 min
8. Varjaši A., (Košice):
Deti a prvá pomoc 12 min
9. Popíková R., Tirpáková H. (Košice):
Trombózy v detskom veku 12 min

DISKUSIA

13:15 – 13:30 PRESTÁVKA

13:30 – 17:00 II. BLOK

Predsedníctvo: Lizáková L., Liptáková J., Vodilová L.

1. Majorová E. (Košice):
Vplyv výživy v prvých 1000 dňoch na budúce zdravie 60 min
Prednáška podporená z edukačného grantu spoločnosti Nutricia
2. Lizáková L., Mrosková S., Schlosserová A., (Prešov):
Využitie hypotermie u predčasne narodených novorodencov 12 min
3. Vodilová L., Černianská E., Štillová B. (Martin):
Vysoký stav bránice – kazuistika 10 min
4. Kurinská Z., Šperková B., Chytilková L. (Martin):
Čo o nemocnici povie detská kresba 12 min
5. Weserle M., Ucháľová J., Mikolajčík P. (Martin):
Keď kosačka na trávu ublížila – kazuistika 10 min
6. Tureková J., Vaňová B., (Prešov):
Podiel sestry pri prevencii úrazov u detí v predškolskom veku 12 min

7. Andrijková J., Kaščáková, L. (Prešov): **Príprava detského pacienta v intenzívnej starostlivosti na domácu UPV** 10 min
8. Sabolová M., Jankurová Z. (Prešov): **Aj hypovolemické šoky nás vedia potrúpiť** 12 min
9. Petříková J., Hudačková J. (Prešov): **Operácie strabizmu v detskom veku** 15 min
10. Andrijková J., Tomášová E. (Prešov): **Záhľadná šiesta choroba u detí** 10 min
11. Rusinková J., Sinaiová Vilmonová J. (Košice): **Paravazát – „strašák v detskej onkológii“** 10 min
12. Sinaiová Vilmonová J., Rusinková J., Francová E. (Košice): **Význam spolupráce lekára a sestry v starostlivosti o CVK. Naše skúsenosti na oddelení** 10 min

DISKUSIA

ZÁVER

SPOLOČENSKÝ VEČER V PRIESTOROCH HOTELA DUKLA

doc. MUDr. Marta Benedeková, CSc., mim. prof.
vedecká sekretárka SPS SLS

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
riadiťel FNsP J. A. Reimana v Prešove

MUDr. Ján Koval', PhD.
prednosta Kliniky pediatrie FNsP J. A. Reimana v Prešove

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
prezident SPS SLS

prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD.
dekan FZO Prešovskej univerzity

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
predseda Spolku lekárov v Prešove

DÁTUM A MIESTO KONANIA

03. 12. 2015

Sála B Obvodného úradu, Námestie mieru 3, Prešov
Sekcia ošetrovateľstva – zasadačka OÚ Prešov, I. poschodie

REGISTRÁCIA

3. 12. 2015 od 7:45 do 8:30

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Registračný poplatok lekári 10€
Registračný poplatok sestry 5€

KONGRESOVÝ JAZYK

Slovenský, český

SPOLOČENSKÝ PROGRAM

Spoločenský večer 10€

Spoločenský večer bude v priestoroch hotela DUKLA, Nám. legionárov 2, Prešov

POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie je zaradené do kreditného systému

Pasívna účasť: 03.12.2015 – **7 kreditov**

Aktívna účasť: zahraničný autor prednášky – **15 kreditov**
zahraničný spoluautor prednášky – **10 kreditov**
domáci autor prednášky – **10 kreditov**
domáci spoluautor prednášky – **5 kreditov**
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)

Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok

ABSTRAKTY

Abstrakty prednášok budú publikované v Zborníku abstraktov

Termín na dodanie abstraktov je do 30.11.2015 na e-mail: koval@fnspresov.sk

DOPRAVA

Zo železničnej a autobusovej stanice možno cestovať trolejbusom č. 1, 4, 8 alebo autobusom č. 39, 45 smer centrum mesta (4. zást.)

PARKOVANIE

Za budovou VÚC a Obvodného úradu - strážené a platené parkoviská
Pred hotelom Šariš - vzdialený cca 150m od Obvodného úradu - strážené a platené parkovisko

KONTAKTY

MUDr. Ján Koval', PhD.

KP FNŠP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov,
telefón: 051/701 2559 (1116)
e-mail: koval@fnspresov.sk

Jarmila Liptáková

KP FNŠP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov,
telefón: 051/701 1115
liptakova@fnspresov.sk

Bc. Daniela Osifová

KP FNŠP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov
telefón: 051/701 2559
sekretariat.do@fnspresov.sk



SPÔSOB PLATBY

- v hotovosti pri registrácii
- poštovou poukážkou
- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 23.11.2015)
- majiteľ účtu - Vydavateľstvo A-medi management, s.r.o

Banka: UniCredit Bank
 SWIFT: UNCRSKBX
 IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
 Číslo účtu: 1026852003
 Kód banky: 1111
 Variabilný symbol: 31215
 Poznámka: meno účastníka



- V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa
- Aj v prípade platby na účet prosíme zaslať vyplnenú prihlášku na podujatie

SESTRY SA MUSIA PRIHLÁSIŤ ELEKTRONICKY NA PORTÁLI SKSaPA

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Ing. Dana Lakotová, e-mail: marketing@amedi.sk, mobil: 0903 224 625
A-medi management, s.r.o., Štomová 13, 831 01 Bratislava

PRIHLÁŠKU NA PODUJATIE ODOŠLITE DO 23. 11. 2015 NA ADRESU ORGANIZAČNÉHO SEKRETARIÁTU
Ing. Dana Lakotová, e-mail: marketing@amedi.sk, mobil: 0903 224 625
A-medi management, s.r.o., Štomová 13, 831 01 Bratislava

Registrácia je možná online na www.amedi.sk

Môžete použiť aj kópiu prihlášky



PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE XVII. PREŠOVSKÉ PEDIATRICKÉ DNI, 3. december 2015, Prešov

Titul, meno a priezvisko: _____

ID v SLK / SKSaPA: _____

Pracovisko: _____

Adresa pracoviska: _____

Telefón: _____

E-mail: _____

Trvalý pobyt: _____

Lekár Sestra

PODUJATIE PODPORILI

ABBVIE
BENELA
BOEHRINGER INGELHEIM
EWOPHARMA
GLAXO SMITH KLINE
IMUNOGLUKAN
MEDINDEX
NEOFYT
NESTLÉ
NUTRICIA
PIERRE FABRE
SCHWABE
SWISS
MINERÁLNE VODY A.S.

PREDSTAVUJEME VÁM NOVÉ PUBLIKÁCIE




Materské mlieko a dojčenie *v kontexte modernej medicíny*

Miloš Jeseňák, Zuzana Havlíčková,
Peter Bánovčín a kolektív

A-medi management, s.r.o. 2015
344 strán, 110 x 190mm, lepená väzba

Cena: 15€



Diabetes mellitus 1. typu a asociované **autoimunitné ochorenia**

Jarmila Vojtková, Miriam Čiljaková, Peter Bánovčín

A-medi management, s.r.o. 2015
108 strán, 140 x 210mm, lepená väzba

Cena: 10€

DOSTUPNÉ NA WWW.AMEDI.SK
OD 20. 11. 2015

Najlepší pocit je vedieť, že naši drobčekovia sú v bezpečí



ZÁPÁL MOZGOVÝCH BLÁŇ

ZÁPÁL STREDNÉHO UCHA

ZÁPÁL PLŮC

OTRAVA KRVI



Synflorix je vakcína, ktorá pomáha chrániť pred závažnými pneumokokovými ochoreniami vyvolanými vakcinačnými sérotypmi a sérotypom 19A.¹



Synflorix[®]
Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná)

1. Súhrn charakteristických vlastností Synflorix 2519

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU

Synflorix injekčné suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke

Pneumokoková polysacharidová konjugovaná očkovacia látka (adsorbovaná)

Držiteľ registračného rozhodnutia: GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgicko.

Zloženie: Liečivo: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje: Pneumokokový polysacharid sérotypy 1: 1 mcg, sérotyp 4: 3 mcg, sérotyp 5: 1 mcg, sérotyp 6B: 1 mcg, sérotyp 7F: 1 mcg, sérotyp 9V: 1 mcg, sérotyp 14: 1 mcg, sérotyp 18C: 3 mcg, sérotyp 19F: 3 mcg, sérotyp 23F: 1 mcg.

Farmakoterapeutická skupina: pneumokokové očkovacie látky, ATC kód: J07AL52. **Terapeutické indikácie:** Aktívna imunizácia dočiatk a detí vo veku od 6 týždňov do 5 rokov proti invazívnemu ochoreniu, pneumónii a akútnej otitis media, ktoré sú vyvolané *Streptococcus pneumoniae*. Informácie o ochrane pred špecifickými pneumokokovými sérotypmi, pozri časti 4.4 a 5.1 SPC. O použití Synflorixu sa má rozhodnúť na základe oficiálnych odporúčaní pri zohľadnení dopadu pneumokokových ochorení v rôznych vekových skupinách, ako aj epidemiologickej rozmanitosti v rôznych zemepisných oblastiach.

Dávkovanie: Imunizačné schémy Synflorixu sa majú zakladať na oficiálnych odporúčaníach. **Dočiatka vo veku od 6 týždňov do 6 mesiacov:** Trojdávková základná očkovanie: Odporúčaná imunizačná schéma pozostáva zo štyroch 0,5 ml dávok. Základné očkovanie dočiatk pozostáva z 3 dávok, pričom prvá dávka sa zvyčajne podáva vo veku 2 mesiacov a medzi podaním dávok má uplynúť minimálne 1 mesiac. Prvá dávka sa môže podať už vo veku 6 týždňov. Posilňovacia (štvrtá) dávka sa odporúča podať po uplynutí minimálne 6 mesiacov od poslednej dávky základného očkovania a najneskôr vo veku medzi 12 a 15 mesiacmi. **Dvojdávková základná očkovanie:** Alternatívne sa môže použiť očkovacia schéma pozostávajúca z 3 dávok, každá po 0,5 ml, a to v prípade, že sa Synflorix podáva ako súčasť programu rutínnej imunizácie dočiatk. Prvá dávka sa môže podať od veku 2 mesiacov a druhá dávka o 2 mesiace neskôr. Posilňovacia (tretia) dávka sa odporúča podať po uplynutí minimálne 6 mesiacov od poslednej dávky základného očkovania. **Dočiatka narodené medzi 27. až 36. týždňom gravidity:** Odporúčaná imunizačná schéma pozostáva zo 4 dávok, každá po 0,5 ml. Základné očkovanie dočiatk pozostáva z 3 dávok, pričom prvá dávka sa podáva vo veku 2 mesiacov a medzi podaním dávok má uplynúť minimálne 1 mesiac. Posilňovacia (štvrtá) dávka sa odporúča podať po uplynutí minimálne 6 mesiacov od poslednej dávky základného očkovania. **Imunizácia dočiatk a detí vo veku z 7 mesiacov:** Dočiatka vo veku 7 – 11 mesiacov: dve základné 0,5 ml dávky, pričom medzi podaním dávok má uplynúť minimálne 1 mesiac. Posilňovacia (tretia) dávka sa odporúča podať v druhom roku života, pričom po podaní poslednej základnej dávky majú uplynúť minimálne 2 mesiace. Deti vo veku 12 – 23 mesiacov: dve 0,5 ml dávky, pričom medzi podaním dávok majú uplynúť minimálne 2 mesiace. Potreba podania posilňovacej dávky sa nestaví. Deti vo veku 2 – 5 rokov: dve 0,5 ml dávky, pričom medzi podaním dávok majú uplynúť minimálne 2 mesiace. Odporúča sa, aby jedinci, ktorí dostali prvú dávku Synflorixu, dokončili celú očkovaciu schému Synflorixom.

Spôsob podávania: intramuskulárnou injekciou. Uprednostňovaným miestom podania je anterolaterálna strana stehna u dočiatk alebo deltovy sval hornej časti ramena u malých detí. **Kontraindikácie:** Precitlivosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, alebo na niektorý z proteínových nosičov. Podanie Synflorixu sa má odložiť u jedincov trpiacich závažným, akútnym horúčkovým ochorením. Prítomnosť slabšej infekcie, ako je nádcha, však nemá viesť k odloženiu očkovania. **Osobitné upozornenie:** Pre prípad zriedkavo sa vyskytujúcej anafylaktickej reakcie musí byť vždy okamžite k dispozícii zodpovedajúca liečba a lekárske dohľad. Pri podávaní veľmi predčasne narodeným deťom (narodené do a vrátane 28. týždňa gravidity) a obzvlášť deťom, ktoré majú v predchádzajúcej anamnéze nezrelé dýchacie systémy, je potrebné brať do úvahy predčasné riziko apnoe a potrebu monitorovania dýchacích funkcií počas 48 – 72 h. Vzhľadom na to, že prínos očkovania je v tejto skupine detí výškový, očkovanie sa nemá odoprieť alebo odložiť. Synflorix sa nesmie za žiadnych okolností podať intravaskulárne ani intradermálne. U detí vo veku od 2 rokov sa môže vyskytnúť syndróm (strata vedomia) po, alebo dokonca pred akýmkoľvek očkovaním ako psychologická odpoveď na vpich ihlou. Je dôležité, aby sa zaviedli postupy na predchádzanie zraneniu zo straty vedomia. A sa podávať opatrne jedincovi s trombocytopéniou alebo s akoukoľvek poruchou koagulácie. Nebola dostatočne preukázaná ochrana pred sérotypmi *Streptococcus pneumoniae*, ktoré nie sú obsiahnuté v Synflorixe alebo pred *Haemophilus influenzae*, s výnimkou skrížene regulujúceho sérotypu 19A.¹ Klinické údaje získané pri paracetamole a ibuprofene poukazujú na to, že profylaktické podanie paracetamolu môže znížiť výskyt horúčky, zatiaľ čo pri profylaktickom podaní ibuprofenu sa preukázal obmedzený vplyv na zníženie výskytu horúčky. Fosfite profylaktických antipyleptických liekov sa odporúča: u všetkých detí, ktorým sa Synflorix podáva súčasne s očkovacou látkou obsahujúcou celulóznou zložku pertussis, kvôli vyššiemu výskytu horúčkových reakcií; u detí so záchvatovými poruchami a u detí s horúčkovými kŕmami v predchádzajúcej anamnéze. Antipyleptická liečba sa má začať v súlade s miestnymi liečebnými smernicami. **Interakcie:** Synflorix sa môže podať súčasne s inými monovalentnými alebo kombinovanými očkovacími látkami – pozri SPC. Rôzne injekčne podávané očkovacie látky sa vždy majú podať od rôznych miest vpichu. **Gravidita a laktácia:** nie je určený na použitie u dospelých. **Nežiaduce účinky:** veľmi časté: nechutenstvo, podráždenosť, ospalosť, bolesť, začervenanie, opuch v mieste vpichu, horúčka > 38 °C meraná rektálne (vek < 2 roky); časté: indurácia v mieste vpichu, horúčka > 39 °C meraná rektálne (vek < 2 roky); menej časté: nezvyčajny plač, apnoe u veľmi predčasne narodených detí (do a vrátane 28. týždňa gravidity), hnačka, vracanie, vyrážka, reakcie v mieste vpichu ako hematóm, kváčanie a uzlík v mieste vpichu; zriedkavo: alergické reakcie (akými sú alergická dermatitída, atopická dermatitída, ekzém), kŕče (vrátane horúčkových kŕčov), urtikária; veľmi zriedkavo: angoedém, Kawasakiho choroba. **Nežiaduce reakcie dodatočne hlásené po podaní posilňovacej dávky základného očkovania a/alebo po dočkovaní (tzv. catch-up očkovanie):** časté: horúčka > 38 °C meraná rektálne (vek od 2 do 5 rokov); menej časté: bolesť hlavy (vek od 2 do 5 rokov), nauzea (vek od 2 do 5 rokov), reakcie v mieste vpichu ako pruritus, horúčka > 40 °C meraná rektálne (vek < 2 roky), horúčka > 39 °C meraná rektálne (vek od 2 do 5 rokov), dlhý opuch očkovacej končatiny, niekedy postihujúci susedný kĺb. **Súvislosť získané po uvedení očkovacej látky na trh:** zriedkavo: hypotonicko-hyeporesponsívna epizóda; veľmi zriedkavo: anafylaxia. **Uchovávanie:** v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C) v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávať v mrazničke. **Výdaj lieku:** je viazaný na lekárske predpis.

Dátum poslednej revízie textu: 07/2015. *Všimnite si prosím zmeny v informáciách o lieku.

Pred predpisovaním sa oboznáme s úplnou informáciou o lieku.

Podrobné informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2, tel.: 02/4826 1111, fax: 02/4826 1110, www.gsk.sk

Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: 02/4826 1111, sk-safety@gsk.com