

NOVORODENECKÁ DOKUMENTÁCIA



Meno študenta:

Ročník:

Kontroloval:

Hodnotenie:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE novorodenca

Krstné meno dieťaťa:

Národnosť:

Oddelenie:

ANAMNÉZA NOVORODENCA zo dňa narodenia

NOVORODENECKÁ ANAMNÉZA

dátum a čas narodenia _____

pohlavie: ☐ mužské ☐ ženské

gestačný vek _____ pôrodná hmotnosť _____ dĺžka _____ obvod hlavy / hrudníka _____

Apgarovej skóre: 1 minúta _____ 5 minút _____ 10 minút _____

pôrodné poranenia: ☐ kefalhematóm ☐ caput succedaneum ☐ zlomenina kľúčnej kosti ☐ rezné rany

☐ hematómy a pomliaždenia kože a podkožia ☐ iné _____

☐ neprítomné

kongenitálne anomálie: ☐ nie ☐ áno → _____

priloženie k prsníku po pôrode: ☐ nie ☐ áno

KATEGORIZÁCIA NOVORODENCA

☐ predčasne narodený (≤ 37 GT)

- ☐ s nízkou pôrodnou hmotnosťou (< 2500 g)
- ☐ s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou (< 1500 g)
- ☐ s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou (< 1000 g)

☐ predčasne narodený (≤ 37 GT)

- ☐ hranične zrelý ($= 37$ GT)
- ☐ ľahko nezrelý ($32 - 36$ GT)
 - ☐ hranične nezrelý ($34 - 36$ GT)
- ☐ veľmi nezrelý ($28 - 31$ GT)
- ☐ extrémne nezrelý ($24 - 27$ GT)

☐ narodený v termíne ($38 - 42$ GT)

☐ prenášaný (po 42 GT)

♣ ☐ eutrofický ☐ hypotrofický ☐ hypertrofický

POPÔRODNÁ ADAPTÁCIA

☐ primeraná

- ☐ narušená → ☐ kriesenie ☐ nepriama masáž srdca ☐ stonanie dieťaťa ☐ zmenené prekrvenie kože
- ☐ potreba sledovania fyziologických funkcií ☐ aplikácia kyslíka ☐ uloženie do inkubátora
- ☐ podávanie liekov _____

OSOBNÁ ANAMNÉZA MATKY

vek _____

☐ hypertenzia ☐ DM ☐ TBC ☐ epilepsia ☐ vrodené anomálie ☐ ochorenia bedrových kĺbov

☐ onkologické ochorenie ☐ ochorenia očí ☐ poruchy sluchu ☐ hematologické anomálie

☐ abúzus alkoholu ☐ abúzus nikotínu ☐ užívanie liekov: ☐ nie ☐ áno _____

iné _____

RODINNÁ ANAMNÉZA

☐ hypertenzia ☐ DM ☐ TBC ☐ kardiologické ochorenia ☐ vrodené anomálie ☐ viacpočetné tehotenstvo

☐ onkologické ochorenie ☐ iné _____

SOCIÁLNA A PRACOVNÁ ANAMNÉZA

rodinný stav: ☐ slobodná ☐ vydatá ☐ vdova ☐ žijúca s partnerom

ANAMNÉZA PREDCHÁDZAJÚCICH GRAVIDÍT

parita _____

Chronologický popis predchádzajúcich gravidít so zameraním na: spôsob pôrodu, pohlavie dieťaťa, pôrodnú hmotnosť, výživu, problémy v období šestonedelia

potraty: ☐ nie ☐ áno

UPT: ☐ nie ☐ áno dôvod _____

TEHOTENSKÁ ANAMNÉZA

plánované tehotenstvo: ☐ nie ☐ áno

prenatálna starostlivosť: ☐ nie ☐ áno → počet _____ psychofyzická príprava: ☐ nie ☐ áno → počet _____

hospitalizácia: ☐ nie ☐ áno dôvod _____

komplikácie počas tehotenstva: ☐ nie ☐ áno → _____

farmakoterapia: ☐ nie ☐ áno → _____

abúzy: ☐ nie ☐ áno → _____

výsledky vyšetrení: BWR ☐ negat ☐ pozit HBsAg ☐ negat ☐ pozit KS + Rh.faktor _____
MOP ☐ negat ☐ pozit → _____

ANAMNÉZA PÔRODU

termín pôrodu (dátum) _____

druh pôrodu: ☐ spontánny ☐ operačný ozvy plodu: ☐ prítomné ☐ neprítomné

spôsob vedenia pôrodu:

☐ spontánne záhlavím ☐ operačne ☐ koncom panvovým (KP) ☐ partus extra muros (PEM) ☐ iné _____

dĺžka I. doby pôrodnej _____ dĺžka II. doby pôrodnej _____

III. doba pôrodná: placenta _____

charakter plodovej vody: ☐ číre ☐ mliečne ☐ rozložené ☐ krvavé ☐ zelené ☐ iné _____

medikácia počas pôrodu _____

epidurálna analgézia: ☐ nie ☐ áno anestézia (druh, čas) _____

indikácie k operačnému pôrodu _____

komplikácie počas pôrodu

LEKÁRSKE DIAGNÓZY

1 _____

4 _____

2 _____

5 _____

3 _____

6 _____

Príjmová situačná analýza zo dňa narodenia _____

Poznámky

MATKA novorodenca ☐ prítomná ☐ neprítomná ☐ navštevuje dieťa

NOVORODENEC uložený ☐ rooming ☐ adaptačný box ☐ úsek fyziologických novorodencov ☐ JIS ☐ JIRSN ☐ JVSJN

CELKOVÉ a ORIENTAČNÉ NEUROLOGICKÉ POSÚDENIE

striedanie stavu vedomia ☐ hlboký spánok ☐ plytký spánok

☐ bdely stav s minimálnou pohybovou aktivitou

☐ bdely stav s výraznou pohybovou aktivitou, bez plaču ☐ bdely stav s plačom

vedomie ☐ pri vedomí ☐ letargia ☐ zvýšená dráždivosť ☐ kóma tlmený ☐ nie ☐ áno

ZD poloha a jej symetria rotácia hlavy na jednu stranu: ☐ áno ☐ nie

HK: ☐ flekčné držanie ☐ mierne flekčné držanie ☐ extenčné držanie

DK: ☐ flekčné držanie ☐ mierne flekčné držanie ☐ extenčné držanie

dlane: ☐ dlane v pästiach ☐ občasné uvoľnenie pätí

asymetrický šijový reflex prítomný: ☐ áno ☐ nie

poloha ☐ pasívna ☐ vynútená ☐ opistotonus ☐ decerebračná ☐ dekortikačná

☐ supinačná ☐ pronačná ☐ laterálna ☐ poloha hniezda

spontánny motorický prejav (pohyb končatín, otáčanie hlavy) ☐ nie ☐ áno → ☐ symetrický ☐ asymetrický

hrubá motorika

na chrbte pri dvíhaní do sedu → ☐ hlava padá dozadu ☐ hlava výrazne padá dozadu ☐ prepadáva dopredu

na bruchu: dotýkanie sa podložky všetkými časťami tela → ☐ áno ☐ nie

krátke dvíhanie hlavy → ☐ áno ☐ nie

flekčné držanie HK → ☐ áno ☐ nie

flekčné držanie DK → ☐ áno ☐ nie

zadoček vyššie ako hlava → ☐ áno ☐ nie

svalový tonus ☐ normotónia ☐ hypotónia ☐ hypertónia

tremor, spazmy ☐ nie ☐ áno → lokalizácia.....

plač ☐ fyziologický (silný, zdravý) ☐ nevýrazný ☐ vysoko piskľavý ☐ hlboký, drsný ☐ mňaukavý

sociálne správanie upokojenie na taktilný podnet → ☐ áno ☐ nie

upokojenie na verbálny podnet → ☐ áno ☐ nie

úsmev → ☐ áno ☐ nie

♣ REFLEXY

sací ☐ áno ☐ čiastočne ☐ nie prehľtací ☐ áno ☐ čiastočne ☐ nie hľadací ☐ áno ☐ čiastočne ☐ nie

reflexný úchop ☐ áno ☐ čiastočne ☐ nie Moorov reflex ☐ áno ☐ čiastočne ☐ nie

INÉ ZISTENIA

KOŽA

farba ☐ ružová ☐ rasovo pigmentovaná ☐ subikterus ☐ ikterus ☐ bledosť ☐ mramorovanie ☐ sivastá
☐ pletorická ☐ mongolské škvrny ☐ cyanóza ☐ akrocyanóza → lokalizácia ☐
☐ výrazná žilová kresba → lokalizácia
☐ hyperpigmentácia → lokalizácia
☐ hypopigmentácia → lokalizácia

centrálna perfúzia ☐ v norme (2-3 s.) ☐ predĺžená sekúnd

teplota kože ☐ fyziologická ☐ teplá ☐ studené akra

turgor kože ☐ v norme ☐ znížený ☐

olupovanie kože ☐ nie ☐ áno → lokalizácia.....

miliaria cystica ☐ nie ☐ áno → lokalizácia.....

♣ patologické efflorescencie ☐ nie ☐ áno → lokalizácia, veľkosť, charakter

krvácenie ☐ nie ☐ áno → lokalizácia, druh

intertrigo ☐ nie ☐ áno → lokalizácia, charakter

jazvy, operačná rana ☐ nie ☐ áno → lokalizácia, veľkosť, charakter.....

dekubity ☐ nie ☐ áno → lokalizácia, charakter

stómia ☐ nie ☐ áno → druh, lokalizácia, charakter okolia kože

edémy ☐ nie ☐ áno → lokalizácia

SZD primárne ochlpenie: lanugo ☐ nie ☐ áno → lokalizácia.....

SZD sekundárne ochlpenie ☐ vyvinuté ☐ nevyvinuté

SZD podkožný tuk ☐ vyvinutý ☐ slabo vyvinutý ☐ nevyvinutý

INÉ ZISTENIA

TVÁROVÁ ČASŤ HLAVY

celkový vzhľad tváre ☐ symetrický ☐ asymetrický

OČI

viečka ☐ v norme ☐ edémy → lokalizácia ☐ ptóza → lokalizácia ☐ epikantus

očné bulby ☐ v strednom postavení ☐ ojedinelé škúlenie ☐ strabizmus

zrenice ☐ izokória ☐ anizokória ☐ mióza ☐ mydriáza

fotoreakcia ☐ pozit. ☐ negat. → lokalizácia ☐

skléry ☐ biele ☐ bledé ☐ prekrvené ☐ hemoragické ☐ subikterické ☐ ikterické

sekrécia zo spojovky ☐ nie ☐ áno → lokalizácia charakter

fixovanie predmetu zrakom ☐ áno ☐ nie ☐

NOS

nosová priehradka ☐ v strede ☐ deviácia nosovej priehradky smerom

koreň nosa ☐ fyziologický ☐ široký ☐ vpadnutý

nosová dutina priechodná ☐ áno ☐ nie ☐

PERY, DUTINA ÚSTNA

pery ☐ ružové ☐ bledé ☐ popraskané ☐ s povlakmi ☐ rázštep pery ☐ zmeny ústnych kútikov →

sliznice ☐ ružové ☐ vlhké ☐ bledé ☐ začervenané ☐ krvácajúce ☐ opuchnuté ☐ afty ☐

☐ povlaky ☐ soor ☐ Epsteinove perly

jazyk ☐ vlhký ☐ povlečený ☐ popraskaný ☐ makroglosia ☐ mikroglosia ☐ zrastenie frenula

podnebie ☐ v norme ☐ rázštep tvrdého podnebia ☐ rázštep mäkkého podnebia

dentícia ☐ neprítomná ☐ natálne zuby

salivácia ☐ v norme ☐ zvýšená

UŠI

ušnice ☐ symetrické ☐ asymetrické ☐ nízko uložené ☐ s výrastkami ☐ mikrócia ☐ makrócia

SZD ☐ tvarované, s vyvinutou chrupavkou ☐ mäkké, s nevyvinutou chrupavkou

sekrécia z ucha ☐ nie ☐ áno → lokalizácia charakter

reakcia na zvukový podnet ☐ nie ☐ áno ☐

HLAVOVÉ NERVY

výstupy n.V. ☐ nebolestivé ☐ bolestivé ☐ n.VII. inervácia ☐ správna ☐ nesprávna → špecifikujte

INÉ ZISTENIA

LEBEČNÁ ČASŤ HLAVY

tvar hlavy ☐ mezocelická ☐ brachycefalická ☐ dolichocefalická ☐ turicelická ☐ plagiocefália

☐ caput succedaneum ☐ kefalhematóm → lokalizácia.....

veľkosť hlavy ☐ obvod lebky cm ☐ normocelická (32–37 cm)

☐ mikrocefalická ☐ makrocefalická ☐ hydrocefalická ☐

poklop ☐ nebolestivý ☐ bolestivý ☐ poklop prasknutého hrnca ☐

VF ☐ otvorená ☐ nepulzuje ☐ pulzuje ☐ v niveau ☐ pod niveau ☐ nad niveau

MF ☐ zrastená ☐ otvorená ☐

záhlavie ☐ pevné ☐ mäkké (craniotabes)

INÉ ZISTENIA

KRK

postavenie ☐ stredné ☐ rotácia vľavo/vpravo ☐ asymetrické pohyblivosť ☐ všetkými smermi ☐ tortikolis

opozícia šije ☐ negat ☐ pozit

INÉ ZISTENIA

DÝCHANIE

dýchanie ☐ spontánne ☐ podporné → ☐ CPAP ☐ riadené dýchanie ☐ nosom voľne ☐ nosom sťažené

sekrécia z nosa ☐ nie ☐ áno → charakter kýchanie ☐ nie ☐ áno ☐

frekvencia/min. → ☐ eupnoe (40–60/min) ☐ tachypnoe ☐ bradypnoe ☐ apnoe, apnoické pauzy ☐

hlbka ☐ v norme ☐ ☐ hypoventilácia ☐ hyperventilácia ☐
auskultácia dýchania ☐ čisté, puerilné ☐ vlhké fenomény ☐ vrzgoty, piskoty ☐ stridor → špecifikujte
dyspnoe ☐ alárny súhyb ☐ vpadávanie jugula ☐ substernálna retrakcia ☐ paradoxné dýchanie ☐
☐ vpadávanie nad/podklúčnych priestorov ☐ ☐ vpadávanie interkostálnych priestorov ☐ grunting ☐
hlienenie ☐ nie ☐ ☐ áno → ☐ z horných DC ☐ ☐ z dolných DC ☐ charakter odsávaných hlienov.....
saturácia tkanív O₂ aplikácia kyslíka ☐ nie ☐ ☐ áno → koncentrácia FiO₂ prietok l/min aplikátor

INÉ ZISTENIA

HRUDNÍK

fraktúra klavikuly ☐ nie ☐ áno → lokalizácia
hrudník ☐ klenutý ☐ symetrický ☐ asymetrický ☐ pectus carinatum ☐ pectus excavatum
prekordium ☐ v norme ☐ voussure viditeľná pulzácia → ☐ áno ☐ nie ☐
SZD prsne bradavky ☐ vyvinuté ☐ nevyvinuté
prsne dvorce ☐ viditeľné, prominujúce ☐ viditeľné, ploché ☐ sotva viditeľné
sekrécia z prsných bradaviek ☐ nie ☐ áno → charakter zdurení prsných žliaz ☐ nie ☐ áno
apikálny pulz → ☐ normokardia (120 – 140/min.)
☐ bradykardia (< 90/min) ☐ tachykardia (> 160/min) ☐ arytmia
TK ☐ nemeraný ☐ meraný → ☐ normotenzia ☐ hypotenzia ☐ hypertenzia

INÉ ZISTENIA

VÝŽIVA

enterálna výživa ☐ výlučné dojčenie ☐ dojčenie ☐ PŽM ☐ OMM ☐ adaptovaná mliečna formula
spôsob prijatej stravy ☐ per os ☐ sondou ☐ alternatívny postup
frekvencia množstvo na jednu dávku
tolerovanie prijatého mlieka ☐ áno ☐ ☐ nie
problémy s príjmom ☐ únava pri pití ☐ príjem dávky na viackrát ☐ nechutenstvo ☐ grkanie ☐ vomitus ☐
tekutiny ☐ nie ☐ ☐ áno → ☐ per os ☐ ☐ intravenózne druh.....
parenterálna výživa ☐ nie ☐ áno

INÉ ZISTENIA

VYPRÁZDŇOVANIE

MOČ „prvé“ močenie ☐ nie ☐ áno
farba moču prímesi ☐ nie ☐ áno
počet mokrých plienok / hod. sledovanie diurézy ☐ nie ☐ áno ml / hod.
STOLICA prvý odchod smolky ☐ nie ☐ áno
konzistencia farba frekvencia prímesi
problémy s vyprázdňovaním ☐ bez problémov ☐ diarea ☐ obštipácia ☐ meteorizmus ☐ tenezmus

INÉ ZISTENIA

BRUCHO

brucho ☐ symetrické ☐ v niveau ☐ pod niveau ☐ nad niveau
☐ mäkké ☐ priehmatné ☐ nebolestivé
☐ palpačne bolestivé ☐ tvrdé, ťažko hmatateľné
peristaltika čriev ☐ počuteľná ☐ zrýchlená ☐ borborygmi ☐ spomalená ☐ nepočuteľná
SZD uloženie pahýľa ☐ v strede brucha ☐ bližšie k symfýze
ligácia pahýľa ☐ svorka ☐ šnúrká sterilné krytie pahýľa ☐ nie ☐ áno pahýľ ošetrovaný ☐ nie ☐ áno
pupočný pahýľ ☐ prítomný ☐ odpadnutý
☐ krvácanie ☐ rôsolovitost' ☐ mokvanie ☐ zápach →
farba: ☐ bez zmien ☐ so zmenami →
okolie pahýľa: ☐ bez zmien ☐ so zmenami →
zakanylovaný → (deň)
hernia ☐ nie ☐ áno → ☐ umbilikálna ☐ inguinálna

INÉ ZISTENIA

GENITÁL, ANÁLNA OBLASŤ

SZD prekrytie malých pyskov ohambia veľkými: ☐ nie ☐ áno

sekrécia z pošvy: ☐ nie ☐ áno → charakter.....

SZD zostúpenie semenníkov v skrôte: ☐ nie ☐ áno ☐

☐ hydrokéla ☐ fimóza ☐ parafimóza

vyústenie močovej rúry: ☐ v norme ☐ hypospádia ☐ epispádia

SZD konečník ☐ vyvinutý ☐ nevyvinutý

INÉ ZISTENIA

CHRBÁT

priebeh chrbtice ☐ symetrický ☐ asymetrický → lokalizujte.....

postavenie lopatiek ☐ symetrické ☐ asymetrické → lokalizujte.....

rázštep chrbtice ☐ nie

☐ áno → ☐ spina bifida occulta ☐ meningokéla ☐ meningomyelokéla → lokalizácia.....

INÉ ZISTENIA

KONČATINY

symetria dĺžky končatín ☐ áno ☐ nie → lokalizácia.....

symetria tvaru a veľkosti končatín ☐ áno ☐ nie → lokalizácia.....

fraktúry ☐ nie ☐ áno → lokalizácia.....

postavenie nôh ☐ v norme ☐ pes equinovarus → lokalizácia..... ☐ pes calcaneus → lokalizácia.....

prsty ☐ v norme ☐ syndaktília → lokalizácia..... ☐ polydaktília → lokalizácia.....

test kapilárneho plnenia ☐ v norme (2-3 s.) ☐ predĺženýsekúnd

zmeny nechtového lôžka ☐ nie ☐ áno → lokalizácia, charakter.....

SZD nehty presahujú nechtové lôžko ☐ nie ☐ áno

SZD ryhovanie plosiek nôh ☐ úplné ☐ čiastočné ☐ chýba

INÉ ZISTENIA

TELESNÁ TEPLOTA

čas, hodnota a miesto merania

☐ fyziologická TT (rektálne 36,5 – 37,9°C)

☐ hypotermia (rektálne pod 36,0°C)

☐ hypertermia (rektálne viac ako 38,0°C)

novorodenec ☐ termostabilný ☐ termolabilný

lôžko ☐ inkubátor → hodnota teploty ☐ termolôžko → hodnota teploty ☐ postieľka

oblečenie ☐ čiapka ☐ košielka ☐ dupačky ☐ ponožky ☐ perinka ☐ flisová deka

☐ kožušina ☐ elektrická poduška

INÉ ZISTENIA

HMOTNOSŤ

aktuálna hmotnosť pôrodná hmotnosť pokles pôrodnej hmotnosti ☐ do 10% ☐ nad 10%

hmotnostná krivka ☐ stúpa ☐ klesá ☐ stagnuje

INÉ ZISTENIA

BOLESTĽ ☐ nie ☐ áno

♣ druh použitej škály ☐ FLACC → ☐ bodové hodnotenie

☐ NFCS → ☐ bodové hodnotenie

☐ NIPS → ☐ bodové hodnotenie

☐ EDIN → ☐ bodové hodnotenie.....

predpokladaná lokalizácia

nefarmakologické a farmakologické tíšenie bolesti

INÉ ZISTENIA

VEDOMOSTNÁ ÚROVEŇ RODIČOV NOVORODENCA

Potrebuje rodič edukáciu? → ☐ áno ☐ nie Potrebuje zákonný zástupca edukáciu? → ☐ áno ☐ nie

oblasť edukácie:

- ☐ význam včasného priloženia k prsníku ☐ výhody dojčenia pre matku/dieťa ☐ starostlivosť o prsníky
- ☐ technika dojčenia ☐ výživa a pitný režim dojčiacej ženy ☐ komplikácie pri dojčení ☐ skúška dojčenia
- ☐ odstriekavanie/uskladnenie MM ☐ podporné skupiny dojčiacich matiek ☐ alter.metódy podávania mlieka
- ☐ príprava a podávanie NMP ☐ hygiena ☐ prebaľovanie ☐ vyprázdňovanie ☐ obliekanie
- ☐ starostlivosť o pupočný pahýľ ☐ podávanie liekov ☐ polohovanie ☐ kľokankovanie
- ☐ manipulácia s novorodencom ☐ systém rooming ☐ pozorovanie správania ☐ preventívne opatrenia
- ☐ starostlivosť v domácom prostredí ☐ iné.....

SKRÍNING

odber kapilárnej krvi ☐ ☐ nerealizovaný ☐ ☐ realizovaný

postduktálna saturácia ☐ ☐ nerealizovaný ☐ ☐ realizovaný → hodnota

zrak (katarakta) ☐ ☐ nerealizovaný ☐ ☐ realizovaný → ☐ negat. ☐ ☐ pozit.

sluch (TAOAE) ☐ ☐ nerealizovaný ☐ ☐ realizovaný → ☐ negat. ☐ ☐ pozit.

usg bedrových kĺbov ☐ ☐ nerealizovaný ☐ ☐ realizovaný → ☐ negat. ☐ ☐ pozit.

usg mozgu ☐ ☐ nerealizovaný ☐ ☐ realizovaný → ☐ negat. ☐ ☐ pozit.

usg obličiek ☐ ☐ nerealizovaný ☐ ☐ realizovaný → ☐ negat. ☐ ☐ pozit.

INVAZIVNE VSTUPY (druh, lokalizácia, čas zavedenia, funkčnosť, zhodnotenie stavu kože v okolí zavedenia)

TERAPIA (aktuálne druhy liekov, farmakologická skupina, spôsob a frekvencia aplikácie, nefarmakologické zásahy.....)

VOŠETRENIA (súpis vyšetrení, ktoré boli absolvované počas celej hospitalizácie so zameraním na patologické ukazovatele)

Situačná analýza zo dňa

Súpis sesterských diagnóz podľa priority