



Fakulta zdravotníckych odborov
Katedra ošetrovateľstva



Ošetrovateľská dokumentácia pre pediatrické pracoviská

Meno študenta:	Kontroloval:
Ročník:	Hodnotenie:
Akademický rok:	

Ošetrovateľská anamnéza zo dňa prijatia

Vek/pohlavie dieťaťa:	
Dátum prijatia:	
Hospitalizované	samé s matkou s inou osobou.....
Klinické pracovisko:	

Anamnéza terajšieho ochorenia (subjektívny popis problémov pacienta/-tky)

HLAVNÁ lekárska diagnóza

VEDĽAJŠIE lekárske diagnózy

PRÍJMOVÁ SITUAČNÁ ANALÝZA

AKTUÁLNE POSÚDENIE zdravotného stavu dieťaťa
zo dňa

ANAMNÉZA (údaje zistené rozhovorom s dieťaťom, jeho zákonným zástupcom)

VŠEOBECNÁ PREHLIADKA

vedomie: ☐ pri vedomí ☐ orientovaný ☐ dezorientovaný (špecifikujte).....
☐ letargia/apatia ☐ zvýšená dráždivosť ☐ somnolencia ☐ sopor ☐ kóma
☐ tlmený (čím) ♣ GCS

poloha: ☐ aktívna ☐ pasívna ☐ vynútená (špecifikujte) iná

postoj: ☐ vzpriamený ☐ iný chôdza: ☐ bez problémov iná

výška / dĺžka: cm (hodnota percentilového grafu)

INÉ ZISTENIA

DÝCHANIE

dýchanie: ☐ spontánne ☐ podporné ☐ riadené
☐ nosom ☐ ústami ☐ kombinovane ☐ kostálne ☐ kosto-abdominálne ☐ abdominálne

♣ frekvencia:/min. → ☐ eupnoe ☐ tachypnoe ☐ bradypnoe ☐ apnoe, apnoické pauzy

hlbka: ☐ v norme ☐ hypoventilácia ☐ hyperventilácia

dýchanie: ☐ čisté, vezikulárne/puerilné ☐ vrzgoty, piskoty ☐ stridor (špecifikujte).....
☐ dyspnoe ☐ alárny súhyb ☐ vpadávanie jugula ☐ substernálna retrakcia
☐ vpadávanie nad/podklúčnych priestorov ☐ vpadávanie interkostálnych priestorov
☐ paradoxné dýchanie

kašeľ: ☐ nie ☐ áno → ☐ suchý ☐ vlhký ☐ záchvatovitý

sekrécia z nosa: ☐ nie ☐ áno → charakter

saturácia tkanív O₂ aplikácia kyslíka: ☐ nie ☐ áno → množstvol/min.
aplikátor

INÉ ZISTENIA

VÝŽIVA (aktuálna diéta, množstvo, druh a spôsob prijatej stravy a ♣ tekutín, obľúbené a neobľúbené jedlá)

problémy s príjmom: ☐ bez problémov ☐ únava pri pití ☐ príjem dávky na viackrát ☐ grkanie
☐ nechutenstvo ☐ regurgitácia ☐ nauzea ☐ vomitus ☐ dysfágia

sebestačnosť: ☐ nezávislý ☐ plne závislý ☐ čiastočne závislý (špecifikujte)

INÉ ZISTENIA

VYPRÁZDŇOVANIE (*stolice* – frekvencia, konzistencia, farba, prímеси; *moču* – ♣ diuréza, farba)

problémy s vyprázdňovaním stolice: ☐ bez problémov ☐ diarea ☐ obštipácia ☐ meteorizmus
☐ flatulencia ☐ tenezmus ☐ inkontinencia

problémy s vyprázdňovaním moču: ☐ bez problémov ☐ dyzúria ☐ polakizúria ☐ nyktúria
☐ retencia ☐ inkontinencia
☐ enuréza → počet mokrých epizód/deň.....

sebestačnosť: nezávislý ☐ plne závislý ☐ čiastočne závislý (špecifikujte)

INÉ ZISTENIA

HMOTNOSŤ

aktuálna hmotnosť: hmotnosť pri prijatí

hmotnostná krivka: ☐ stúpa ☐ klesá ☐ stagnuje ☐ kolíše

habitus: ☐ normostenický ☐ hyperstenický ☐ hypostenický ☐ astenický (kachetický)

♣ stav výživy: hodnota percentilového grafu.....

☐ eutrofia (25.-75.percentil)

☐ mierna hypotrofia (25.-3.percentil) ☐ ťažká hypotrofia (pod 3.percentil)

☐ mierna hypertrofia/nadváha (75.-97.percentil) ☐ ťažká hypertrofia/obezita (nad 97.percentil)

INÉ ZISTENIA

TELESNÁ TEPLOTA

hodnota a miesto merania:

☐ hypotermia ☐ fyziologická TT
☐ subfebris ☐ febris ☐ hyperpyrexia

teplotná krivka: ☐ stabilná ☐ v nestabilná (kolísavá)

pokles telesnej teploty: ☐ lytický ☐ kritický

INÉ ZISTENIA

BOLEŠŤ

☐ nie ☐ áno

♣ druh použitej škály: ☐ FLACC ☐ NIPS ☐ CHEOPS ☐ FAS ☐ ANALÓGOVÁ ☐ OBJEKTÍVNA
iná.....

Reakcia na bolesť:

Vyvolávajúce faktory:

Lokalizácia:

Charakter:

Trvanie:

Intenzita:

Nefarmakologické a farmakologické tíšenie bolesti:

♣ POSÚDENIE SPRÁVANIA POČAS HOSPITALIZÁCIE, ♣ AKTIVITA, ODPOČINOK, SPÁNOK

OSOBNÁ HYGIENA, OBLIEKANIE (posúdenie hygieny kože, vlasov, nechtov, hygienických návykov, sebestačnosť pri osobnej hygiene, obliekaní: nezávislý, plne závislý, čiastočne závislý - špecifikujte)

♣ **PSYCHOMOTORICKÝ VÝVIN** (jemná a hrubá motorika, reč, sociálne správanie, kognitívny a emocionálny vývin)

KOŽA

farba: ☐ ružová ☐ rasovo pigmentovaná ☐ subikterus ☐ ikterus ☐ bledosť ☐ mramorovanie
☐ silne červená ☐ cyanóza ☐ akrocyanóza → lokalizácia
☐ mongolské škvrny ☐ výrazná žilová kresba → lokalizácia
☐ vitiligo → lokalizácia ☐ albinizmus → lokalizácia
☐ hyperpigmentácia → lokalizácia

teplota kože: ☐ v norme ☐ teplá ☐ studená ☐ studené akrá

turgor kože: ☐ v norme ☐ znížený ☐ kožná riasa stojí ☐ zvýšený

svrbenie: ☐ nie ☐ áno → lokalizácia potenie: ☐ v norme ☐ zvýšené

♣ patologické efflorescencie: ☐ nie ☐ áno → lokalizácia, veľkosť, charakter

krvácanie: ☐ nie ☐ áno → lokalizácia, druh

intertrigo: ☐ nie ☐ áno → lokalizácia, charakter

jazvy, operačná rana: ☐ nie ☐ áno → lokalizácia

dekubity: ☐ nie ☐ áno → lokalizácia, charakter

popálenina: ☐ nie ☐ áno → lokalizácia

stómia: ☐ nie ☐ áno → lokalizácia, charakter okolia kože

edémy: ☐ nie ☐ áno → lokalizácia, veľkosť, charakter

vlasý: ☐ v norme ☐ iné nechty: ☐ v norme ☐ iné

test kapilárneho plnenia: ☐ v norme ☐ predĺžený..... podkožný tuk: ☐ prítomný ☐ neprítomný

ochlpenie: sekundárne → ☐ v norme ☐ iné..... terciálne → ☐ nevyvinuté ☐ vyvinuté

INÉ ZISTENIA

HLAVA

tvar lebky: ☐ mezocefalická ☐ brachycefalická ☐ dolichocefalická ☐ zležené záhlavie

☐ iný

♣ veľkosť lebky: obvod lebky cm → ☐ normocefalická ☐ mikrocefalická
☐ makrocefalická ☐ hydrocefalická

VF: ☐ zrastená ☐ otvorená ☐ nepulzuje ☐ pulzuje ☐ v niveau ☐ pod niveau ☐ nad niveau

záhlavie: ☐ pevné ☐ záhlavie mäkké (craniotabes)

viečka: ☐ v norme ☐ edémy ☐ ptóza

očné bulby: ☐ v strednom postavení ☐ strabizmus ☐ nystagmus ☐ exoftalmus ☐ enoftalmus

zrenice: ☐ okrúhle ☐ izokória ☐ anizokória ☐ mióza ☐ mydriáza

skléry: ☐ ružové ☐ bledé ☐ prekrvené ☐ hemoragické ☐ subikterické ☐ ikterické iné.....

sekrécia z oka: ☐ nie ☐ áno → charakter

♣ zrak a použitie kompenzačných pomôcok

nosová priehradka: ☐ v strede ☐ deviácia nosovej priehradky smerom.....

nosová dutina priechodná: ☐ nie ☐ áno sekrécia z nosa: ☐ nie ☐ áno → charakter

ušnice: ☐ symetrické ☐ asymetrické ☐ nízko uložené ☐ mikrócia ☐ makrócia ☐ s výrastkami

sekrécia z ucha: ☐ nie ☐ áno → charakter

♣ sluch a použitie kompenzačných pomôcok

pery: ☐ ružové ☐ bledé ☐ cyanotické ☐ popraskané ☐ s povlakmi ☐ herpes simplex
☐ rásštep ☐ zmeny ústnych kútikov

sliznice: ☐ ružové ☐ vlhké ☐ bledé ☐ začervenané ☐ krvácajúce ☐ bolestivé
☐ opuchnuté ☐ afty ☐ povlaky ☐ nekróza

jazyk: ☐ vlhký ☐ nepovlečený ☐ povlečený ☐ popraskaný
☐ plazí v stredovej rovine ☐ plazí doľava ☐ plazí doprava
☐ makroglosia ☐ mikroglosia ☐ zmena farby

podnebie: ☐ v norme ☐ rásštep tvrdého podnebia ☐ rásštep mäkkého podnebia

dentícia: ☐ neprerezané zuby ☐ prerezané zuby chrup: ☐ zdravý ☐ sanovaný ☐ kariézny

zápach z úst: ☐ nie ☐ áno → salivácia: ☐ v norme ☐ zvýšená ☐ znížená

tonzily: ☐ malé ☐ hladké ☐ ružové ☐ bledé ☐ hyperemické ☐ hypertrofické
☐ rozbrázdnené ☐ s čapmi ☐ povlaky

inervácia n.III.: ☐ správna ☐ nesprávna výstupy n.V.: ☐ nebolestivé ☐ bolestivé

inervácia n.VII.: ☐ správna ☐ nesprávna (špecifikujte)

INÉ ZISTENIA

KRK

pohyblivosť: ☐ všetkými smermi ☐ tortikolis ☐ opistotonus opozícia šije: ☐ negat. ☐ pozit.

INÉ ZISTENIA

HRUDNÍK

hrudník: ☐ symetrický ☐ pectus carinatum ☐ pectus excavatum iné

priebeh chrčtice: ☐ symetrický ☐ skolióza ☐ kyfóza iné

☐ pulz:/min. → ☐ normokardia ☐ bradykardia ☐ tachykardia ☐ arytmia
miesto merania.....

TK: ☐ nemerany ☐ merany..... → ☐ normotenzia ☐ hypotenzia ☐ prehypertenzia ☐ hypertenzia

sekundárne pohlavné znaky: ☐ nie ☐ áno

INÉ ZISTENIA

BRUCHO, GENITÁL, ANÁLNA OBLASŤ

brucho: ☐ symetrické ☐ v niveau ☐ pod niveau ☐ nad niveau

☐ mäkké ☐ priehmatné ☐ nebolestivé ☐ palpačne bolestivé ☐ tvrdé, ťažko hmatateľné

peristaltika čriev: ☐ počuteľná ☐ zrýchlená ☐ borborygmi ☐ spomalená ☐ nepočuteľná

tapotement: ☐ negat. ☐ pozit. → ☐ vpravo ☐ vľavo ☐ bilaterálne

hernie: ☐ nie ☐ áno → ☐ umbilikálna ☐ inguinálna ☐ skrotálna

zmeny pohlavných orgánov (sekrécia z pošvy, zostúpenie semenníkov, výustenie močovej rúry, zmeny predkožky)

sekund. pohlav. znaky: ☐ menarché dĺžka menštruač. cyklu

dĺžka menštr. krvácania pravidelnosť: ☐ nie ☐ áno

INÉ ZISTENIA

KONČATINY, POHYB

symetria: ☐ symetria ☐ asymetria (špecifikujte).....

svalový tonus: ☐ normotónia ☐ hypotónia ☐ hypertónia

držanie končatín: v fyziologické ☐ flekčné držanie → ☐ horných končatín ☐ dolných končatín
☐ extenčné držanie → ☐ horných končatín ☐ dolných končatín

kontraktúry: ☐ nie ☐ áno → lokalizácia.....

kĺby: ☐ v norme ☐ pes equinovarus ☐ pes calcaneus ☐ luxácia bedrových kĺbov

☐ zdurení → lokalizácia ☐ osteofyty → lokalizácia.....

☐ zmena farby → lokalizácia ☐ zmena teploty → lokalizácia

aktívna pohyblivosť: ☐ v norme ☐ znížená ☐ obmedzená (špecifikujte dôvod)

prsty: ☐ v norme ☐ syndaktília ☐ polydaktília iné

Homansov test: ☐ negat. ☐ pozit..... Plantárne znamenie: ☐ negat. ☐ pozit.....

pulzácia tepien: ☐ v norme, symetrická miesto palpácie..... frekvencia.....

tiky, tremor, spazmy: ☐ nie ☐ áno (špecifikujte).....

kompensačné pomôcky: ☐ nie ☐ áno (špecifikujte).....

sebestačnosť: ☐ nezávislý ☐ plne závislý ☐ čiastočne závislý (špecifikujte)

INÉ ZISTENIA

☐ REFLEXY

VEDOMOSTNÁ ÚROVEŇ RODIČOV DIEŤAŤA / DIEŤAŤA

Potrebuje rodič edukáciu? ☐ nie ☐ áno

Potrebuje dieťa edukáciu? ☐ nie ☐ áno

Špecifikujte oblasť

INVAZÍVNE VSTUPY (druh, lokalizácia, čas zavedenia, funkčnosť, zhodnotenie stavu kože v okolí zavedenia)

TERAPIA (druhy liekov, farmakologická skupina, spôsob a frekvencia aplikácie, nefarmakologické zásahy.....)

DIAGNOSTICKÉ vyšetrenia

SITUAČNÁ ANALÝZA zo dňa aktuálneho posúdenia dieťaťa

Formulácia všetkých sesterských diagnóz, vyplývajúcich z aktuálneho posúdenia dieťaťa

PLÁN INDIVIDUÁLNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

Sesterská diagnóza zo dňa:

Cieľ:

PLÁNOVANIE	REALIZÁCIA
Ošetrovateľské intervencie:	Dokumentovanie vykonaných intervencií:
VYHODNOTENIE zo dňa..... ☐ priebežné ☐ záverečné	
Cieľ: ☐ splnený ☐ čiastočne splnený ☐ nesplnený Odôvodnenie:	